

## **Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на тумбу и виснуть на ней.

## **Гарантийный талон**



Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.23341/21

Действительна по 09.11.2026 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 ГОСТ16371-14 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
  - механические;
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" \_\_\_\_ " 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

" \_\_\_\_ " 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1





## **Тумба для обуви «Ханна»**

Изготовитель: ИП Будунова О.Н., Россия, 347360 Ростовская обл., г. Волгодонск Романовское шоссе, 6



Версия 2022(2)

**ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ**




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!




Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

## Состав изделия





№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Крышка 702x288	1	
2	Стойка левая 904x270	1	
3	Стойка правая 904x288	1	
4	Стойка средняя 904x270	1	
5	Дно наружное 702x288	1	
6	Дверь откидная 352x480	2	
7	Вставка большая 10мм 135x469	4	
8	Вставка малая 10мм 85x469	2	
9	Бок ящика 250x96	2	
10	Зад ящика 426x96	1	
11	Фасад ящика 174x480	1	
12	Дно ящика ДВП 454x248	1	
13	Задняя стенка ДВП 696x309	3	
14	Полка 164x266	1	
15	Дверь 900x196	1	
16	Брус соединительный L=666 мм	2	
17	Фурнитурный пакет	1	1



## ШАГ 14




Настройка положения дверей  
регулировкой петель





## Фурнитура

	A Евровинт 7x50		B Стяжка эксцентриковая		C Шкант 8x30		D Саморез 3,5x16 (Оксид)		E Полкодержатель металлический		F Петля накладная		G Ключ		H Уголок наивесной
8 шт.	8 шт.	10 шт.	24 шт.	5 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.								
	I Опора Н20		K Ручка с винтами		L Гвоздь 1,6x25		M Шариковые направляющие 250 мм		N Саморез 3,5x16 (Цинк)		O Евровинт 6,3x13				
4 шт.	4 шт.	2 к.	54 шт.	1 к.	24 шт.	4 шт.									




# Требуемый дополнительный инструмент




PH-2

Конструкционные материалы для изготовления изделия  
- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;  
- материал стенок задних и дна ящика - плита древесноволокнистая (твёрдая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14;

## ШАГ 1




## ШАГ 13




	K x2		N x4
--	------	--	------

K



K

6





N

3,5x16





Внимание!  
Для увеличения вместимости обувницы (например: для хранения зимней обуви) деталь 7 можно не устанавливать.

### Регулировка механизма обувницы!







**ШАГ 11**


K x1к	D x12	N x8

**ШАГ 12****ШАГ 2**




D x2	K x2к	M x1к	




**ШАГ 3****ШАГ 10****ШАГ 4**


**ШАГ 8**

	x1		x2		x4
--	----	--	----	--	----

**ШАГ 9****ШАГ 5**

**ШАГ 6**

7

**ШАГ 7**

8

$$A=B$$

